

アレクサミニ

製品コード	品名	備考	希望小売価格
アレクサミニ カメラボディ			
カメラボディ			
K0.0014799	アレクサミニ ボディ	カメラボディ USBスティック 2.4GHzアンテナ ツールセット付 ※ ARRI Lookライブラリーライセンスプリインストール済 カメラインシヤルチェック、ファームウェアサポート費別途	¥5,349,000
※ CFast 2.0カード、レンズマウント、バッテリーアダプター、カメラアクセサリは、上記構成に含まれません。			
K0.0014797	アレクサミニ ボディ (4:3+ARRIRAWモデル)	カメラボディ USBスティック 2.4GHzアンテナ ツールセット付 カメラインシヤルチェック、ファームウェアサポート費別途	¥6,288,000
K2.0031436		※ 4:3/ARRIRAW/ARRI Lookライブラリーライセンスプリインストール済 ProRes 4:3、4:3クロップド、16:9アナモフィック、Open Gate撮影可能 EVFおよびHD-SDIで2xアナモフィック ディスクイーズ対応	
※ CFast 2.0カード、レンズマウント、バッテリーアダプター、カメラアクセサリは、上記構成に含まれません。			
アレクサミニ用ライセンスキー			
10.0008147	アレクサミニ用 4:3ライセンス	ProRes 4:3 4:3クロップド 16:9アナモフィック撮影可能 EVFおよびHD-SDIで2xアナモフィック ディスクイーズ対応	¥473,000
K2.0031436		※ ARRIRAWライセンスと同時に使用することでOpen Gateモード使用可能	
10.0008148	アレクサミニ用 ARRIRAWライセンス	カメラ内部および外部レコーダで2.8K 16:9 ARRIRAW収録可能 ※ 4:3ライセンスと同時に使用することでOpen Gateモード使用可能	¥473,000
10.0014640	アレクサミニ用 ARRI ルックライブラリーライセンス	ARRI製プリセットルック集 87種類/3段階 ※ 2017年5月1日以前に出荷されたカメラ向け	¥48,000
ナックサポートバック /アレクサミニ			
NSP/AL-MN-MVF	ナックサポートバック/アレクサミニ	対象：アレクサミニ カメラボディ・MVF-1 x1セット	¥629,000
【サポート内容】			
・納品前点検 (ナック技術者による精密性能検査)		外観 (センサー含む)、電源系、収録系、操作系、駆動系などの機能を点検	
・ファームウェア (SUP)検証および検証結果報告		ファームウェアを検証し特徴や安全性、注意点をご報告	
・日本語版資料の提供		マニュアルやファームウェアのリリースノートを日本語で提供	
・ナック技術者によるトラブルシューティング		質問や不具合発生時のオンコール対応 (平日9:30-18:00、弊社指定休日を除く)	
・ナック国内修理体制の利用		東京赤坂での修理対応 *修理内容によりメーカ返送となる場合がございます	
・修理代替機出庫		不具合発生時に代替機を出庫 *機材の出庫状況によりご利用いただけない場合がございます	
アレクサミニ用 ベーシックアクセサリ			
アミーラ/アレクサミニ レンズマウント			
K2.0018983	LPLマウント アレクサミニLF/アレクサミニ/アミーラ用	PL-LPLアダプタ併用でPLマウントレンズも使用可能	¥200,000
K2.0003216	チタニウム製 PL-LDSマウント (L-BUSコネクタ付)	Cフォースモータ用L-BUSコネクタ付	¥227,000
K2.0001107	PL LDS レンズマウント	ヒロセ12ピン コネクタ付	¥206,000
K2.0001103	EF レンズマウント	アイリス制御インターフェース付	¥206,000
K4.0002493	アレクサミニ/アミーラ EFレンズマウント用 シムセット	カメラマウント内フランジバック調整シム	¥8,100
K2.0001237	B4 レンズマウント	光学系内蔵 電気制御インターフェース付 拡大率2.5x(3.2K対応不可)	¥655,000
K2.0001268	12/20ピン ヒロセ ENG レンズケーブル ショート	0.25m ENGスタイルレンズ用 パワー & データコネクション	¥25,000
K2.0001238	PL-B4 レンズアダプター	光学系内蔵 拡大率2.8x	¥490,000
ビューファインダー			
K2.0005861	アレクサミニ用 ビューファインダー MVF-1 (アレクサ ミニラベル)	75cmビューファインダーケーブル付	¥966,000
K2.0008135	アレクサミニ ビューファインダーケーブル0.75m	アミーラでは使用不可	¥26,000
K2.0009367	アレクサミニ ビューファインダーケーブル 0.5m	アミーラでは使用不可	¥25,000
K2.0009169	アレクサミニ ビューファインダーケーブル 1.5m	アミーラでは使用不可	¥27,000
K0.0010096	アレクサミニ用 カメラコントロールパネル CCP-1	MVF-1にデジチェーン接続する場合 別途ケーブルが必要	¥496,000
1x	K2.0008151 カメラコントロールパネル CCP-1	MVF-1にデジチェーン接続 カメラ制御が可能 ケーブル別売り	
1x	K2.0001967 Lブラケット	受信機背面にARRIのカメラハンドル等に装着可能なブラケット	
1x	K2.0009337 アレクサミニ CCP-1 ケーブル 0.5m	MVFケーブルとしては使用不可	
1x	K2.0009336 アレクサミニ CCP-1 ケーブル 1.0m	MVFケーブルとしては使用不可	
1x	K2.0009181 アレクサミニ CCP-1 ケーブル 1.5m	MVFケーブルとしては使用不可	
K0.0010042	アレクサミニ K2.0031436		¥75,000
1x	K2.0009367 アレクサミニ ビューファインダーケーブル 0.5m	アミーラでは使用不可	
1x	K2.0008135 アレクサミニ ビューファインダーケーブル0.75m	アミーラでは使用不可	
1x	K2.0009169 アレクサミニ ビューファインダーケーブル 1.5m	アミーラでは使用不可	
K0.0010044	アレクサミニ CCP-1 ケーブルセット		¥90,000
1x	K2.0009337 アレクサミニ CCP-1 ケーブル 0.5m	MVFケーブルとしては使用不可	
1x	K2.0009336 アレクサミニ CCP-1 ケーブル 1.0m	MVFケーブルとしては使用不可	
1x	K2.0009181 アレクサミニ CCP-1 ケーブル 1.5m	MVFケーブルとしては使用不可	
K2.0009337	アレクサミニ CCP-1 ケーブル 0.5m	MVFケーブルとしては使用不可	¥30,000
K2.0009336	アレクサミニ CCP-1 ケーブル 1.0m	MVFケーブルとしては使用不可	¥30,000
K2.0009181	アレクサミニ CCP-1 ケーブル 1.5m	MVFケーブルとしては使用不可	¥32,000
K2.0007750	アミーラ ビューファインダーケーブル ショート	アミーラとビューファインダーMVF-1間 0.5m 断線防止加工タイプ	¥11,000
K2.0007751	アミーラ ビューファインダーケーブル ミディアム	アミーラとビューファインダーMVF-1間 1.0m 断線防止加工タイプ	¥12,000
K2.0009003	アミーラ ビューファインダーケーブル ロング	アミーラとビューファインダーMVF-1間 3.0m	¥14,000
K2.0006960	StarliteHD5-ARRI 5" OLEDモニター (ARRI BUSインターフェース付)	SDIケーブル アレクサミニEXTコネクタ用パワー・コントロールケーブル付	¥270,000
K2.0008662	Starlite HD5 ARRI用 EXTケーブル (アングルド)	LEMO 5p - LEMO 6p 最大700mm	¥23,000
K2.0008663	Starlite HD5 ARRI用 EXTケーブル (ストレート)	LEMO 5p - LEMO 6p	¥23,000

アレクサミニ用 パワーサプライ

ACパワーサプライ

IA-300a-24V IDX ACアダプター IA-300a 24V出力特別仕様	XLR3P 24V出力仕様	¥75,000
K2.75007.0 アミーラ/アレクサミニ パワーケーブル ストレート KC-50	2m 電源側 XLR 3 pin	¥23,000
K2.0001275 アミーラ/アレクサミニ パワーケーブル コイルド	コイルタイプ 電源側 XLR 3 pin	¥30,000
#B0144 ナック アミーラ/アレクサミニ用 パワーケーブル 2.5m	カメラ~DC電源間、2.5m、レモ-XLR3P、ロンフォードビッグ最大長対応	¥30,000
#B0144 ナック アミーラ/アレクサミニ用 パワーケーブル 5m	カメラ~DC電源間、5m、レモ-XLR3P	¥35,000
#B0144 ナック アミーラ/アレクサミニ用 パワーケーブル 30m	カメラ~DC電源間、30m、レモ-XLR3P	¥47,000

バッテリーアダプター

K2.75002.0 Vロック バッテリーアダプター	Vマウント仕様 ホットスワップ機能付	¥69,000
K2.0014530 Vマウント パワースプリッティングボックス Mk. II	LEMO 8pバッテリー入力コネクタ 各種出力コネクタ付き	¥145,000
K2.0014531 アレクサミニ用 Vマウントアダプタープレート Mk. II	LEMO 8pバッテリー入力コネクタ付き	¥84,000

バッテリーアダプタープレート

K2.0006471 バッテリーアダプタープレート BAP-1	φ15mmロッドに装着 Vマウントバッテリーアダプター別売り	¥53,000
K2.0006990 バッテリープレートBAP-2	トップとボトムにMAP-1/2が必要 Vマウントバッテリーアダプター別売り	¥32,000

アレクサミニ用メディア

CFast 2.0カード

K2.0003623 SanDisk CFast 2.0 カード 128GB	SDCFSP-128 (D version) アレクサ ミニ/アミーラ SUP 5.2以降対応	¥50,000
K0.0019005 SanDisk CFast 2.0 カード 128GB 3枚セット	SDCFSP-128 (D version) アレクサ ミニ/アミーラ SUP 5.2以降対応	¥144,000
K2.0015640 SanDisk CFast 2.0 カード 256GB	SDCFSP-256 (D version) アレクサ ミニ/アミーラ SUP 5.2以降対応	¥83,000
K0.0019006 SanDisk CFast 2.0 カード 256GB 3枚セット	SDCFSP-256 (D version) アレクサ ミニ/アミーラ SUP 5.2以降対応	¥237,000
K2.0016648 SanDisk CFast 2.0 カード 512GB	SDCFSP-512 (A version) アレクサ ミニ/アミーラ SUP 5.2以降使用可能	¥127,000
K0.0019007 SanDisk CFast 2.0 カード 512GB 3枚セット	SDCFSP-512 (A version) アレクサ ミニ/アミーラ SUP 5.2以降使用可能	¥371,000

CFast 2.0カードリーダー

SDDR-299-J01 CFast 2.0カードリーダー USB-3/SanDisk		¥18,000
---	--	---------

USBスティック

K2.0001243 USB スティック	(アミーラ本体には1つ付属済み)	¥2,300
----------------------	------------------	--------

アレクサミニ用メカニカルアクセサリ

KK.0015128 アレクサミニ用 ブロードキャストセット (Vマウント)		¥880,000
--	--	----------

1x K2.0008509 アレクサミニ用 ブロードキャストプレート		
1x K2.0006347 アダプタープレートMAP-2	カメラ上下に装着 大小ネジ/RMB-3/MSB-1/BPA-4/CCH-2/15mmロッド対応	
2x K2.0006348 サイドブラケットMSB-1	ARRI菊座と大小ネジ対応 要MAP-1/MAP-2	
1x K2.0012692 サイドアクセサリブラケット SAB-1	後方にオフセットして装着 大小ネジ対応 要MAP-1/MAP-2/CBP-1	
1x K2.0006140 ビューファマウンティングブラケットMVB-1	MVF-1用 15mmロッドサポートのMAP-2を装着可能	
1x K2.73002.0 センターカメラハンドル CCH-2	アクセサリマウント保持	
1x K2.0001016 ハンドルエクステンションブロック HEB-1	3/8"オスネジ付き ハンドル延長 短(3/8"メス座1個分)	
1x K2.66252.0 φ15mmサポートロッド 340mm (ペア)	194g ステンレススティール製 ライトウエイト	
1x K2.47862.0 ハンドグリッ (オン/オフ RS3P)	スポンジタイプ 左右兼用	
1x K2.47861.0 ハンドグリッ (リモートスイッチ無)	スポンジタイプ 左右兼用	
2x K2.0012917 ハンドグリッエクステンション 240mm	ARRI菊座互換 単品	
1x K2.75007.0 アミーラ/アレクサミニ パワーケーブル ストレート KC-50	2m 電源側 XLR 3 pin	
1x K2.72021.0 アレクサ イーサネットケーブル KC153-S	3m/9.8ft レモ10P - RJ45イーサネットソケット	
1x K2.0006170 EXT-RS アダプター	EXT/RSからの電圧はバッテリースルー MAX1.2A	
1x K2.0006471 バッテリーアダプタープレート BAP-1	φ15mmロッドに装着 Vマウントバッテリーアダプター別売り	
1x K2.0014981 CBP用 スタビライザープレート	CBP-1をスタビライザーアダプターマウントに変換 60mmダブテール	
1x K2.0014531 アレクサミニ用 Vマウントアダプタープレート Mk. II	LEMO 8pバッテリー入力コネクタ付き	

KK.0015126 アレクサミニ用 シネセット (Vマウント)		¥755,000
----------------------------------	--	----------

2x K2.0006334 ライトウエイトアダプタープレートMAP-1	リグ用小型プレート 大小ネジ/RMB-3/MSB-1/CCH-2/MAP-1対応	
2x K2.0006347 アダプタープレートMAP-2	カメラ上下に装着 大小ネジ/RMB-3/MSB-1/BPA-4/CCH-2/15mmロッド対応	
1x K2.0006348 サイドブラケットMSB-1	ARRI菊座と大小ネジ対応 要MAP-1/MAP-2	
1x K2.0014957 ミニサイドブラケットMSB-2	ロッドコンソール付きサイドブラケット	
1x K2.0012692 サイドアクセサリブラケット SAB-1	後方にオフセットして装着 大小ネジ対応 要MAP-1/MAP-2/CBP-1	
1x K2.0006352 ブリッジプレートアダプターBPA-4	BP-8用 要MAP-2	
2x K2.0031436 ブリッジプレート BP-8	スライドベース ロッド別売	
2x K2.66255.0 φ15mmリダクションインサート	φ19-15mm変換ブッシュ	
1x K2.0006140 ビューファマウンティングブラケットMVB-1	MVF-1用 15mmロッドサポートのMAP-2を装着可能	
1x K2.73002.0 センターカメラハンドル CCH-2	アクセサリマウント保持	
1x K2.0001016 ハンドルエクステンションブロック HEB-1	3/8"オスネジ付き ハンドル延長 短(3/8"メス座1個分)	
1x K2.66252.0 φ15mmサポートロッド 340mm (ペア)	194g ステンレススティール製 ライトウエイト	
1x K2.75007.0 アミーラ/アレクサミニ パワーケーブル ストレート KC-50	2m 電源側 XLR 3 pin	
1x K2.72021.0 アレクサ イーサネットケーブル KC153-S	3m/9.8ft レモ10P - RJ45イーサネットソケット	
1x K2.0006170 EXT-RS アダプター	EXT/RSからの電圧はバッテリースルー MAX1.2A	
1x K2.0006471 バッテリーアダプタープレート BAP-1	φ15mmロッドに装着 Vマウントバッテリーアダプター別売り	
1x K2.0006990 バッテリープレートBAP-2	トップとボトムにMAP-1/2が必要 Vマウントバッテリーアダプター別売り	
1x K2.0006807 ショルダーパッド CSP-1	φ15mmロッドに装着 カメラリグとは干渉せず前後に装着可	
1x K2.0008408 アレクサミニ用 CSP-1ブラケット	MAP-2との併用に最適化されたCSP-1用ローモードプレート	
1x K2.0014531 アレクサミニ用 Vマウントアダプタープレート Mk. II	LEMO 8pバッテリー入力コネクタ付き	

KK.0015124 アレクサミニ用 スタジオ 19mmセット (Vマウント)		¥864,000
---	--	----------

2x K2.0006186 ロッドマウンティングブラケットRMB-3	1×φ19mmロッドとVMB対応 MAP-1/MAP-2またはアレクサミニ直に装着可	
2x K2.0006347 アダプタープレートMAP-2	カメラ上下に装着 大小ネジ/RMB-3/MSB-1/BPA-4/CCH-2/15mmロッド対応	
1x K2.0006348 サイドブラケットMSB-1	ARRI菊座と大小ネジ対応 要MAP-1/MAP-2	
1x K2.0014957 ミニサイドブラケットMSB-2	ロッドコンソール付きサイドブラケット	
1x K2.0014894 コンパクトブリッジプレート CBP-1 19mm	アレクサミニ用 ショルダーパッド・スライド機構付き	
1x K2.0000324 ボトム ダブテール プレート 300mm	スライドベース 標準長	
1x K2.0013937 アレクサミニ用 リアアクセサリブラケット RAB-1	カメラ後部にアクセサリをマウントできるD字型レール	
1x K2.0014126 RAB-1用 クランプ	RAB-1にバッテリープレート等をマウントできるクランプ	

1x	K2.0012692	サイドアクセサリブラケット SAB-1	後方にオフセットして装着 大小ネジ対応 要MAP-1/MAP-2/CBP-1
1x	K2.0014530	Vマウント パワースプリッティングボックス Mk. II	LEMO 8pバッテリー入力コネクタ 各種出力コネクタ付き
2x	K2.66255.0	φ15mmリダクションインサート	φ19-15mm変換ブッシュ
2x	K2.0006334	ライトウエイトアダプタープレートMAP-1	リグ用小型プレート 大小ネジ/RMB-3/MSB-1/CCH-2/MAP-1対応
1x	K2.0014961	φ19mmサポートロッド 150mm (シングル)	1本のみ ステンレススティール製 ライトウエイト
1x	K2.0006140	ビューファマウンティングブラケットMVB-1	MVF-1用 15mmロッドサポートのMAP-2を装着可能
1x	K2.73002.0	センターカメラハンドル CCH-2	アクセサリマウント保持
1x	K2.0001016	ハンドルエクステンションブロック HEB-1	3/8"オスネジ付き ハンドル延長 短(3/8"メス座1個分)
1x	K2.75007.0	アミーラ/アレクサミニ パワーケーブル ストレート KC-50	2m 電源側 XLR 3 pin
1x	K2.72021.0	アレクサ イーサネットケーブル KC153-S	3m/9.8ft レモ10P - RJ45イーサネットソケット
1x	K2.0006170	EXT-RS アダプター	EXT/RSからの電圧はバッテリースルー MAX1.2A
1x	K2.0006990	バッテリープレートBAP-2	トップとボトムにMAP-1/2が必要 Vマウントバッテリーアダプター別売り
1x	K2.0014981	CBP用 スタビライザープレート	CBP-1をスタビライザーアダプターマウントに変換 60mmダブテール
1x	K2.0014960	φ19mmサポートロッド 90mm (シングル)	1本のみ ステンレススティール製 ライトウエイト

KK.0016264 アレクサミニ用 スタジオ 19mm アップグレードセット ¥462,000			
1x	K2.0014957	ミニサイドブラケットMSB-2	ロッドコンソール付きサイドブラケット
1x	K2.0014894	コンパクトブリッジプレート CBP-1 19mm	アレクサミニ用 ショルダーパッド・スライド機構付き
1x	K2.0000324	ボトム ダブテール プレート 300mm	スライドベース 標準長
1x	K2.0013937	アレクサミニ用 リアアクセサリブラケット RAB-1	カメラ後部にアクセサリをマウントできるD字型レール
1x	K2.0014126	RAB-1用 クランプ	RAB-1にバッテリープレート等をマウントできるクランプ
1x	K2.0012692	サイドアクセサリブラケット SAB-1	後方にオフセットして装着 大小ネジ対応 要MAP-1/MAP-2/CBP-1
1x	K2.0014960	φ19mmサポートロッド 90mm (シングル)	1本のみ ステンレススティール製 ライトウエイト
1x	K2.0014961	φ19mmサポートロッド 150mm (シングル)	1本のみ ステンレススティール製 ライトウエイト
1x	K2.0014981	CBP用 スタビライザープレート	CBP-1をスタビライザーアダプターマウントに変換 60mmダブテール

メカニカルアクセサリ

K2.0014894	コンパクトブリッジプレート CBP-1 19mm	アレクサミニ用 ショルダーパッド・スライド機構付き	¥179,000
K2.0008509	アレクサミニ用 ブロードキャストプレート		¥153,000
K2.0006334	ライトウエイトアダプタープレートMAP-1	リグ用小型プレート 大小ネジ/RMB-3/MSB-1/CCH-2/MAP-1対応	¥23,000
K2.0006347	アダプタープレートMAP-2	カメラ上下に装着 大小ネジ/RMB-3/MSB-1/BPA-4/CCH-2/15mmロッド対応	¥59,000
K2.0006348	サイドブラケットMSB-1	ARRI菊座と大小ネジ対応 要MAP-1/MAP-2	¥30,000
K2.0014957	ミニサイドブラケットMSB-2	ロッドコンソール付きサイドブラケット	¥37,000
K2.0012692	サイドアクセサリブラケット SAB-1	後方にオフセットして装着 大小ネジ対応 要MAP-1/MAP-2/CBP-1	¥30,000
K0.0013590 サイドアクセサリブラケットセット ¥48,000			
1x	K2.0012692	サイドアクセサリブラケット SAB-1	後方にオフセットして装着 大小ネジ対応 要MAP-1/MAP-2/CBP-1
1x	K2.0006186	ロッドマウンティングブラケットRMB-3	1×φ19mmロッドとVMB対応 MAP-1/MAP-2またはアレクサミニ直に装着可
1x	K2.66255.0	φ15mmリダクションインサート	φ19-15mm変換ブッシュ
K2.65269.0	ロゼッタアダプター RA-2	3/8"座に装着する菊座付きブロック (短) 左右ペア	¥44,000
K2.0006352	ブリッジプレートアダプターBPA-4	BP-8用 要MAP-2	¥22,000
K2.47090.0 ブリッジプレートセット BP-8 (φ19mm) ¥218,000			
1x	K2.0031436	ブリッジプレート BP-8	スライドベース ロッド別売
1x	K2.0000324	ボトム ダブテール プレート 300mm	スライドベース 標準長
1x	K2.0001022	φ19mmサポートロッド 440mm (ペア)	
K2.0006186	ロッドマウンティングブラケットRMB-3	1×φ19mmロッドとVMB対応 MAP-1/MAP-2またはアレクサミニ直に装着可	¥17,000
K2.66255.0	φ15mmリダクションインサート	φ19-15mm変換ブッシュ	¥4,500
K2.66227.0	ケージトップハンドル CTH-1	アクセサリマウントを多数持つケージハンドル	¥30,000
K2.0001017	ハンドルエクステンションブロック HEB-3	3/8"オスネジ付き ハンドル延長 長(3/8"メス座3個分)	¥33,000
K2.0006140	ビューファマウンティングブラケットMVB-1	MVF-1用 15mmロッドサポートのMAP-2を装着可能	¥99,000

ショルダーセット

K2.0006807	ショルダーパッド CSP-1	φ15mmロッドに装着 カメラリグとは干渉せずに前後に装着可	¥94,000
K2.0008408	アレクサミニ用 CSP-1ブラケット	MAP-2との併用に最適化されたCSP-1用ローモードプレート	¥32,000
K0.0000465 LBS-2 ハンドグリップセット ¥160,000			
2x	K2.47861.0	ハンドグリップ (リモートスイッチ無)	スポンジタイプ 左右兼用
2x	K2.47863.0	ハンドグリップエクステンション ロング	ハンドグリップ装着ポジションの前後幅を広げる
1x	K2.66275.0	ライトウエイトブリッジサポート LBS-2	ARRI菊座互換 φ15mmロッド対応

その他アクセサリ

K2.0010053	CAMRADE アレクサミニ用 ウェットスーツ		¥45,000
161209-1-1	アレクサミニケース	MVF-1とBP-8を装着したアレクサミニ、AC-DC、各種アクセサリ収納可能	¥135,000
K2.0001241	アレクサミニ・アクセサリケース	ARRIブランド ベリカン1510ベース 仕切り付き	¥56,000

アレクサミニ用エレクトロニックアクセサリ

エレクトロニックアクセサリ バンドルキット

K0.0010098 アレクサミニ用 Cフォースセット (フィート) ¥1,614,000			
1x	K2.72103.0	ワイヤレスコンパクトユニット WCU-4	ワイヤレス3軸ハンドユニット ソニーMバッテリーで駆動
1x	K2.0001652	WCU-4用 プレマークドフォーカスリング 8"	フォーカス基線記入済リング MODにあわせて使用 レンズデータ必須
1x	K2.72133.0	WCU-4用 プレマークドフォーカスリング 12"	フォーカス基線記入済リング MODにあわせて使用 レンズデータ必須
1x	K2.72134.0	WCU-4用 プレマークドフォーカスリング 14"	フォーカス基線記入済リング MODにあわせて使用 レンズデータ必須
1x	K2.72135.0	WCU-4用 プレマークドフォーカスリング 20"	フォーカス基線記入済リング MODにあわせて使用 レンズデータ必須
1x	K2.72136.0	WCU-4用 プレマークドフォーカスリング 3'6	フォーカス基線記入済リング MODにあわせて使用 レンズデータ必須
1x	K2.72117.0	WCU-4/SXU-1用 フォーカスリング (プレーン)	フォーカス基線が入っていないリング
1x	K2.0006501	WCU-4プレート	WCU-4の下部に装着する自立プレート
1x	K2.0008271	WCU-4モニターブラケット	WCU-4上部に1/4"ネジを増設するブラケット
3x	K2.47851.0	ソニー バッテリー NP-FM500H	
1x	K2.0002065	ソニー バッテリーチャージャ BC-QM1	
1x	K2.0006355	Cフォースミニモータ ベーシックセット	小型軽量Cフォースモータ 基本セット L-BUSケーブル別途
2x	K2.0006750	L-BUS ケーブル 0.3m	コネクタ形状: L-BUS/ストレート - L-BUS/ストレート
1x	K2.72146.0	WCU-4およびアクセサリ キャリングケース	WCU-4/10リング/3/バッテリー/チャージャ/3モータ/UMC-3A/ZMU-3A収納
K0.0010101 アレクサミニ用 Cフォースセット (メートル) ¥1,614,000			
1x	K2.72103.0	ワイヤレスコンパクトユニット WCU-4	ワイヤレス3軸ハンドユニット ソニーMバッテリーで駆動

1x	K2.0001651	WCU-4用 プレマークドフォーカスリング 0.20m	フォーカス基線記入済リング MODにあわせて使用 レンズデータ必須
1x	K2.72129.0	WCU-4用 プレマークドフォーカスリング 0.25m	フォーカス基線記入済リング MODにあわせて使用 レンズデータ必須
1x	K2.72130.0	WCU-4用 プレマークドフォーカスリング 0.35m	フォーカス基線記入済リング MODにあわせて使用 レンズデータ必須
1x	K2.72131.0	WCU-4用 プレマークドフォーカスリング 0.50m	フォーカス基線記入済リング MODにあわせて使用 レンズデータ必須
1x	K2.72132.0	WCU-4用 プレマークドフォーカスリング 1.00m	フォーカス基線記入済リング MODにあわせて使用 レンズデータ必須
1x	K2.72117.0	WCU-4/SXU-1用 フォーカスリング (プレーン)	フォーカス基線が入っていないリング
1x	K2.0006501	WCU-4プレート	WCU-4の下部に装着する自立プレート
1x	K2.0008271	WCU-4モニターブラケット	WCU-4上部に1/4"ネジを増設するブラケット
3x	K2.47851.0	ソニー バッテリー NP-FM500H	
1x	K2.0002065	ソニー バッテリーチャージャ BC-QM1	
1x	K2.0006355	Cフォースミニモータ ベーシックセット	小型軽量Cフォースモータ 基本セット L-BUSケーブル別途
2x	K2.0006750	L-BUS ケーブル 0.3m	コネクタ形状 : L-BUS/ストレート - L-BUS/ストレート
1x	K2.72146.0	WCU-4およびアクセサリ キャリングケース	WCU-4/10リング/3バッテリー/チャージャ/3モータ/UMC-3A/ZMU-3A収納

ワイヤレスコンパクトユニット WCU-4

K2.72103.0	ワイヤレスコンパクトユニット WCU-4	ワイヤレス3軸/ハンドユニット ソニーM/バッテリーで駆動	¥1,045,000
10.0000268	WCU-4用 アレクサリモートライセンス	WCU-4でARRIデジタルカメラの制御が可能になるライセンス	¥45,000
K2.0006501	WCU-4プレート	WCU-4の下部に装着する自立プレート	¥23,000
K2.0008271	WCU-4モニターブラケット	WCU-4上部に1/4"ネジを増設するブラケット	¥25,000
K2.72117.0	WCU-4/SXU-1用 フォーカスリング (プレーン)	フォーカス基線が入っていないリング	¥4,500
K2.0001651	WCU-4用 プレマークドフォーカスリング 0.20m	フォーカス基線記入済リング MODにあわせて使用 レンズデータ必須	¥5,400
K2.72129.0	WCU-4用 プレマークドフォーカスリング 0.25m	フォーカス基線記入済リング MODにあわせて使用 レンズデータ必須	¥5,400
K2.72130.0	WCU-4用 プレマークドフォーカスリング 0.35m	フォーカス基線記入済リング MODにあわせて使用 レンズデータ必須	¥5,400
K2.72131.0	WCU-4用 プレマークドフォーカスリング 0.50m	フォーカス基線記入済リング MODにあわせて使用 レンズデータ必須	¥5,400
K2.72132.0	WCU-4用 プレマークドフォーカスリング 1.00m	フォーカス基線記入済リング MODにあわせて使用 レンズデータ必須	¥5,400
K2.0001652	WCU- K2.0031436	フォーカス基線記入済リング MODにあわせて使用 レンズデータ必須	¥5,400
K2.72133.0	WCU-4用 プレマークドフォーカスリング 12"	フォーカス基線記入済リング MODにあわせて使用 レンズデータ必須	¥5,400
K2.72134.0	WCU-4用 プレマークドフォーカスリング 14"	フォーカス基線記入済リング MODにあわせて使用 レンズデータ必須	¥5,400
K2.72135.0	WCU-4用 プレマークドフォーカスリング 20"	フォーカス基線記入済リング MODにあわせて使用 レンズデータ必須	¥5,400
K2.72136.0	WCU-4用 プレマークドフォーカスリング 3'6	フォーカス基線記入済リング MODにあわせて使用 レンズデータ必須	¥5,400
K2.0002067	WCU-4用 ハンドストラップ	WCU-4専用 グリップ部に装着	¥6,500
K2.0002069	WCU-4用 ランヤード	WCU-4専用ストラップ	¥12,000
K2.72146.0	WCU-4およびアクセサリ キャリングケース	WCU-4/10リング/3バッテリー/チャージャ/3モータ/UMC-3A/ZMU-3A収納	¥67,000
#B0144	WCU-4ライセンスインストール		¥30,000

WCU-4 / SXU-1用アクセサリ

NP-FM500H	ソニー M/バッテリー	ARRIワイヤレスハンドユニット用バッテリー	¥8,500
BC-VM10	ソニー M/バッテリー用 チャージャ	M/バッテリーチャージャ (1個用)	¥6,300
K2.0000425	ハンドユニット AC/パワーサプライ HPS-1	SXU-1/WCU-4用AC-DCアダプタ	¥27,000
K2.0002136	LCS/LCS ケーブル 3.5m	ハンドユニット-コントローラ間の有線制御ケーブル	¥29,000
K2.0002141	LCS/LCS ケーブル (スパイラル)	ハンドユニット-コントローラ間の有線制御ケーブル カールコード	¥29,000
K2.0007624	アレクサミニ EXT/LCS ケーブル	アレクサミニEXTコネクタをLCSコネクタに変換	¥27,000
K2.41389.0	LCS ケーブルドラム LC-E1 75m	ハンドユニット-コントローラ間の有線制御ケーブル 75m巻きドラム	¥94,000

cforceモータ

K2.0006355	Cフォースミニモータ ベーシックセット	小型軽量Cフォースモータ 基本セット L-BUSケーブル別途	¥346,000
1x	K2.0006354	Cフォースミニモータユニット	モータ本体
1x	K2.0003753	CLM-5/Cフォースミニギア M0.8 32P 40T	標準サイズギア
1x	K2.0006176	CLM-5/Cフォースミニ ロッドコンソール 19/15mm	モータを19mmロッドに装着可能なコンソール 15mmプッシュ付
1x	K2.0006175	CLM-5/Cフォースミニ ロッドコンソールインサート 15mm	15mmロッド装着用プッシュ
K2.0006354	Cフォースミニモータユニット	モータ本体	¥304,000
K2.0003753	CLM-5/Cフォースミニギア M0.8 32P 40T	標準サイズギア	¥14,000
K2.0006176	CLM-5/Cフォースミニ ロッドコンソール 19/15mm	モータを19mmロッドに装着可能なコンソール 15mmプッシュ付	¥23,000
K2.0006175	CLM-5/Cフォースミニ ロッドコンソールインサート 15mm	15mmロッド装着用プッシュ	¥3,600
K2.0006363	CLM-5/Cフォースミニギア M0.6 56T	フジノンENGフォーカス/ズーム用ギア	¥18,000
K2.0006365	CLM-5/Cフォースミニギア M0.5 64T	キヤノンENGフォーカス/ズーム用ギア	¥18,000
K2.0006367	CLM-5/Cフォースミニギア M0.4 64P 80T	フジノン/キヤノンENGアイリス用ギア	¥18,000
K2.0006370	CLM-5/Cフォースミニギア 48P 60T	パナビジョンズーム用ギア	¥30,000
K2.0006372	CLM-5/Cフォースミニギア M0.8 40T 25mm	25mmワイド幅のシネレンズ用ギア	¥20,000

LBUSケーブル

K2.0006749	L-BUS ケーブル 0.2m	コネクタ形状 : L-BUS/ストレート - L-BUS/ストレート	¥25,000
K2.0006750	L-BUS ケーブル 0.3m	コネクタ形状 : L-BUS/ストレート - L-BUS/ストレート	¥25,000
K2.0006751	L-BUS ケーブル 0.5m	コネクタ形状 : L-BUS/ストレート - L-BUS/ストレート	¥25,000
K2.0006752	L-BUS ケーブル 0.8m	コネクタ形状 : L-BUS/ストレート - L-BUS/ストレート	¥25,000
K2.0006753	L-BUS ケーブル 1.5m	コネクタ形状 : L-BUS/ストレート - L-BUS/ストレート	¥25,000
K2.0006754	L-BUS ケーブル 3.0m	コネクタ形状 : L-BUS/ストレート - L-BUS/ストレート	¥26,000
K2.0006755	L-BUS ケーブル 6.0m	コネクタ形状 : L-BUS/ストレート - L-BUS/ストレート	¥30,000
K2.0006756	L-BUS ケーブル 15.0m	コネクタ形状 : L-BUS/ストレート - L-BUS/ストレート	¥33,000
K2.0006757	L-BUS - Dタップケーブル 1.2m	コネクタ形状 : L-BUS/ストレート - Dタップ	¥30,000
K2.0006758	L-BUS - Dタップケーブル 0.8m	コネクタ形状 : L-BUS/ストレート - Dタップ	¥30,000
K2.0006759	L-BUS - RSケーブル 0.8m	コネクタ形状 : L-BUS/ストレート - RS3P	¥29,000
K2.0006760	L-BUS - XLR-4ケーブル 0.8m	コネクタ形状 : L-BUS/ストレート - XLR4P	¥30,000

K2.0013145	エクスターナルディスプレイボックスEDB-2	アレクサミニ EXT Sync機能用 1 IN/3 OUT (最大16台まで接続可能)	¥81,000
K2.0009051	アレクサミニ用 EXT - EXT ケーブル 1.5m	アレクサミニ EXT Sync機能用	¥14,000

汎用I/Oボックス GPB-1

K2.0007642	汎用 I/Oボックス GPB-1	ユーザによるボタンインタフェースや電子設定の制御が可能	¥153,000
1x	K2.0007736	アレクサミニ・アミーラ EXT/GPB-1 ケーブル	アレクサミニ・アミーラ-GPB-1 750mm

K2.0007736	アレクサミニ・アミーラ EXT/GPB-1 ケーブル	アレクサミニ・アミーラ-GPB-1 750mm	¥27,000
その他ケーブル			
K2.0006170	EXT-RS アダプター	EXT/RSからの電圧はバッテリースルー MAX1.2A	¥22,000
K2.0007624	アレクサミニ EXT/LCS ケーブル	アレクサミニEXTコネクタをLCSコネクタに変換	¥27,000
K2.0006171	アレクサミニ用 オーディオコネクタ	先バラ1mケーブル付	¥9,200
K2.72021.0	アレクサ イーサネットケーブル KC153-S	3m/9.8ft レモ10P - RJ45イーサネットソケット	¥21,000
カスタマイズドアクセサリー			
ナック メカニカルアクセサリー			
NAK-673-01	アレクサミニ用トッププレート	アレクサミニ/ミニLF用 TPL1N	¥71,000
NAK-673-02	アレクサミニ用ボトムプレート ラージ	アレクサミニ/ミニLF用 BPL1N	¥55,000
NAK-720-09	フロントロッドブラケットプレート	アレクサミニ/ミニLF用 RBE1N 前方15mmロッドブラケット装着用	¥13,000
NAK-673-08	アレクサミニ用ボトムプレート スモール	アレクサミニ/ミニLF用 ULPS1N	¥34,000
NAK-673-04	サイドブラケット	アレクサミニ/ミニLF用 SB1N ミニLF使用時は右側専用	¥24,000
K5.41871.0	メジャーフック	トッププレートに装着するメジャーフック	¥2,300
K5.41872.0	メジャーフックシール	メジャーフックに貼るシール	¥300
NAK-673-05	サイドブラケットロゼッタ	サイドブラケットに菊座を装着 (左右一式) SB1NR	¥49,000
NAK-673-03	アレクサミニ用ブリッジプレートアダプター	アレクサミニ/ミニLF用 BPA1N	¥45,000
NAK-720-11	バッテリープレート1	アレクサミニ/ミニLF用 BATP1N Dタップから電源供給可能	¥60,000
NAK-673-06	セパレートリグ バッテリープレート ブロック (短)	Vバッテリープレート1および2の装着自由度を向上 2個1組 BAES1N	¥23,000
NAK-673-07	セパレートリグ バッテリープレート ブロック (長)	Vバッテリープレート1および2の装着自由度を向上 2個1組 BAE45N	¥27,000
NAK-673-11	アレクサミニ用Dタップパワーケーブル 0.4m	レモ-Dタップ カメラ-バッテリープレート間 CBL-PW-LD04	¥27,000
NAK-673-12	アレクサミニ用Dタップパワーケーブル 1.5m	レモ-Dタップ カメラ-バッテリープレート間 CBL-PW-LD15	¥28,000
NAK-673-13	アレクサミニ/アミーラ用XLR3Pパワーケーブル 2.5m	レモ-XLR3P カメラ-ACDC間など CBL-PW-LX25	¥24,000
ナック サイドブラケット用アクセサリー			
NAK-680-01	アレクサミニ マイクボックス MIC1N	ガイド用ラインマイク	¥64,000
NAK-680-02	アレクサミニ オーディオ分配ボックス AUB1N	マイクボックス~オーディオ分配ボックス間	¥45,000
NAK-680-03	アクセサリー電源分配ボックス EXRS1N	カメラのEXT出力からの電源を2系統に分配	¥82,000
NAK-680-04	アレクサミニ TCボックス EXTC1N	TCをIn/OutそれぞれのBNCコネクタに分配	¥55,000
NAK-680-05	オーディオ入力ケーブル/ヒロセ-XLR CBL-A-H6X3	マイクボックス~カメラのオーディオ入力間	¥17,000
NAK-680-06	オーディオ入力ケーブル/ヒロセ-レモ (AUDIO_L型)	XLR3P x 2 (LR) 音声入力可能	¥29,000
NAK-680-07	マイクパワーケーブル/ヒロセ-レモ (EXT_L型)	マイクボックス用電源ケーブル	¥21,000
アレクサミニ バッテリープレート2			
NAK-720-12	バッテリープレート2	アレクサミニ/ミニLF用 ホットスワップが可能	¥215,000
NAK-673-06	セパレートリグ バッテリープレート ブロック (短)	Vバッテリープレート1および2の装着自由度を向上 2個1組 BAES1N	¥23,000
NAK-673-07	セパレートリグ バッテリープレート ブロック (長)	Vバッテリープレート1および2の装着自由度を向上 2個1組 BAE45N	¥27,000
NAK-684-01	バッテリープレート2 ヒンジ強化ブラケット	装着強度を増強	¥21,000
K2.66189.0	レコーダ/バッテリーヒンジ RBH-1	アンチローテーションピン付 3/8-16"スレッド用	¥45,000
K2.65264.0	φ15mm LWS ロッドコンソール	φ15mmロッドが装着可能になるブラケット	¥36,000
アップグレード			
アレクサミニ 延長保証			
10.0007223	アレクサミニ 1年延長保証	ARRIでの自然故障の修理料金を1年間補償 途中加入の場合はARRIでの検査に合格する必要あり (送料/検査費用別途)	¥438,000

※ 製品の仕様、外観は予告なしに変更することがあります ※消費税は、資産譲渡時の税率を適用し加算されます

P156SE 19.10.01

ISO 9001 認証取得



株式会社 **ナック** イメージテクノロジー
 制作営業部 ダイヤルイン : 03-3796-7901
<https://www.nacinc.jp>

本 社 〒107-0061 東京都港区北青山 2-11-3 : 03-3796-7900

大 阪 〒531-0072 大阪市北区豊崎 3-2-1 : 06-6359-8110

名古屋 〒464-0075 名古屋市千種区内山 3-8-10 : 052-733-7955